

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/15-01/14

UR.BROJ: 2197/05-16-05-18

Veliko Trgovišće, 22.07.2016. g.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" 153/13.), i članka 25. Statuta Općine Veliko Trgovišće ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj: 23/09. i 8/13.) Općinsko vijeće općine Veliko Trgovišće na 18. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2016. g. donijelo je

ODLUKU
o donošenju
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA
GROBLJA U VELIKOM TRGOVIŠĆU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću (u daljnjem tekstu: Plan) koje je izradio ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Urbanistički plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću i sadrži:

I. **Tekstualni dio** (Odredbe za provođenje)

II. **Grafički dio** (kartografski prikazi)

1.	Korištenje i namjena površina	1:500
2.	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža	1:500
3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina	1:500
4.	Način i uvjeti gradnje	
4.1.	- Grobna polja	1:200
4.2.	- Grobna mjesta	1:100

III. **Obvezni prilozi**

Članak 3.

(1) Urbanistički plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću izrađen je u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZZ“ broj: 5/04, 10/04 – ispravak, 15/07, 27/08, 11/09 – ispravak, 15/12, 8/15.),

i Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću („Službeni glasnik Krapinsko Zagorske Županije“ broj: 31/15).

(2)Uvid u Urbanistički plan uređenja proširenja groblja u Velikom Trgovišću može se obaviti u prostorima Općine Veliko Trgovišće.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

(1)Površine unutar Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u u Velikom Trgovišću, (u daljnjem tekstu: Plan) razgraničene su prema namjeni na kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:500, 4.1. Način i uvjeti gradnje – Grobna polja u mjerilu 1:100 i 4.2. Način i uvjeti gradnje – Grobna mjesta u mjerilu 1:100.

(2)Planirane su sljedeće osnovne grupe namjene površina:

- 1 Grobna mjesta (grobna mjesta sa 6 i sa 3 ukopnih mjesta), kolumbarijske niše.
- 2 Grobni redovi koje čine niz grobnih mjesta
- 3 Grobna polja (više grobnih redova s ne više od 200 grobnica sa pristupnim stazama)
- 4 Staze koje povezuju grupe grobnih mjesta u grobnom polju
- 5 Glavne staze koje povezuju grobna polja s odmorištima i proširenjima
- 6 Odmorišta, te prostor za česmu, koševi za otpad
- 7 Zelenilo
- 8 Infrastrukturne površine

Članak 5.

(1)Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

Površina obuhvata UPU-a **0,89 ha**

Negradive površine

1. Ukupna površina zelenih površina 0,27 ha

2. Ukupna površina pješačkih staza, odmorišta 0,25 ha

3. Ukupna površina kolno-parkirališnih površina 0,07 ha

Sveukupno negradivih površina **0,59 ha**

Gradive površine

1. Grobna mjesta 0,30 ha

Sveukupno gradive površine **0,30 ha**

Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja (0,89 ha) negradive površine zauzimaju 0,59 ha što iznosi 66,29 % ukupne površine.

Od toga zelene površine zauzimaju površinu od 0,27 ha što čini 45,76% negradivih površina.

Od ukupne površine obuhvata zelene površine zauzimaju 30,34 % površine.

Unutar obuhvata Urbanističkog plana moguće je uređivanje:

- Grobna mjesta sa 6 ukopnih mjesta
- Grobna mjesta sa 3 ukopna mjesta
- Kolumbarijskih niša

(2)

Grobno polje oznaka	Grobna mjesta sa šest ukopnih mjesta	Grobna mjesta sa tri ukopna mjesta	Kolumbarijske niše
C	-	28	-
D	20	-	-
E	-	64	-
F	44	-	-
G	16	-	-
H	44	-	-
I	44	-	-
J	11	-	-
K	44	-	-
L	44	-	-
M	-	-	39
Ukupno	267	92	39

Ukupan broj grobnih mjesta sa po šest ukopnih mjesta	- 267
Ukupan broj grobnih mjesta sa po tri ukopna mjesta	- 92
Ukupan broj kolumbarijskih niša	- 39
Ukupan broj grobnih mjesta i kolumbarijskih niša	- 398
Ukupan broj ukopnih mjesta	- 1917

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 6.

(1) Na području obuhvata plana nije planirana izgradnja građevina gospodarskih djelatnosti.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 7.

(1) Na području obuhvata plana nije planirana izgradnja građevina društvenih djelatnosti.

4. UVJETI SMJEŠTAJA STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 8.

(1) Na području obuhvata plana nije planirana izgradnja stambenih građevina.

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE GROBLJA

Članak 9.

(1) Grobna mjesta

(2) Grobna mjesta se izvode na točno predviđenim dijelovima groblja opremljenima svom potrebnom infrastrukturuom, te označenima u kartografskim prikazima.

(3) Neto dimenzije grobnih mjesta sa 6 ukopnih mjesta iznosi 240x270 (širina x dužina u cm), neto dimenzije grobnih mjesta sa 3 ukopna mjesta iznosi 140x270 (širina x dužina u cm), neto dimenzije kolumbarijskih niša iznose 60x80 (širina x dužina u cm).

(4)Grobna mjesta se postavljaju u grobne redove. Grobna polja se sastoje od grobnih redova i međurazmaka koji služi kao prilazna staza i za sadnju živice.

(5)Grobna polja su odijeljena glavnim stazama širine 3,0 m. Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kretanju ne većeg uzdužnog nagiba od 5-8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

Članak 10.

(1) Odmorišta, staze te prostori za česme, koševе i kontejner za otpad

Unutar područja obuhvata groblja predviđene su slijedeće negradive površine

- glavne i sporedne staze koje povezuju grobna polja, grobnice u grobnom polju s odmorštima i proširenjima
- prostori za česmu, klupe za sjedenje i koševе za otpad

Članak 11.

(1)Zelene površine

Unutar područja obuhvata groblja predviđene su negradive zelene površine koje možemo podijeliti u:

- obodno zaštitno zelenilo unutar ograde i internih prometnica
- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo unutar grobnih polja

Članak 12.

(1)Infrastrukturne površine

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima, te linijske i površinske građevine za promet.

Članak 13.

(1)Unutar grobnog polja treba postaviti košare za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m.

Članak 14.

(1)Groblje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano.

(2)Ograda se treba izvesti s punim podnožjem od betona ili kamena. Gornji dio može se izvesti transparentan ili kao živica.

(3)Rubno uz zonu groblja mora se osigurati pojas zaštitnog zelenila.

(4)Na ulazu za posjetitelje mora biti postavljena tabla s planom groblja.

Članak 15.

(1)Veličina i oblik građevnih čestica, veličina i površina građevina, te namjena građevina opisane su u sljedećoj tablici:

(2)

Broj čestice	Površina čestice (cca)	Namjena
21/24, 21/1, K.O. Veliko Trgovišće, Zabok	0,89 ha	Groblje: Zelene površine 1917 ukopnih mjesta

6. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

6.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

6.1.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 16.

(1)Prometna mreža postavljena je tako da prostori groblja budu dostupni opskrbnim i servisnim vozilima, te pješacima.

6.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 17.

(1) Grobna polja su odvojena glavnim pješačkim stazama širine 3,0 m te sporednim stazama širine 2,0 m a predviđena su i odmorišta s klupama koje su postavljene obodno u odnosu na granice obuhvata. Glavne pješačke staze će biti izvedene od tvrdog materijala, a sporedne šljunčane. Staze moraju biti bez prepreka u kretanju, ne većeg uzdužnog nagiba od 5-8% i ne većeg poprečnog nagiba od 1%.

6.2. uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 18.

(1)Unutar obuhvata Plana ne planira se telekomunikacijska mreža.

6.3. uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Vodoopskrba

Članak 19.

(1) Priključak interne vodoopskrbne instalacije proširenja groblja planira se spajanjem na interni priključak postojećeg dijela groblja koje je spojeno na javnu vodovodnu mrežu naselja Veliko Trgovišće preko vodoopskrbnog cjevovoda u koridoru nerazvrstane prometnice uz južnu granicu obuhvata Plana.

(2)Priključci na cjevovod javnog vodovoda predviđaju se za sljedeće namjene:
- razvod unutar glavne staze za česmu

(3)Interna mreža groblja povezuje se s priključkom do izljevno mjesto česme koju koriste posjetioci groblja.

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Članak 20.

(1) Oborinske vode prikupljat će se preko cestovnih slivnika u zasebne cjevovode smještene unutar staza te se gravitacijski odvesti do prvog mogućeg ispusta u okolni teren odnosno do upojnih bunara smještenih u sjeveroistočnom dijelu obuhvata Plana

(2) Radi smanjenja opterećenja sustava oborinske odvodnje, a time i manjih dimenzija iste, predvidjeti da se dio oborinske vode s uvjetno „čistih“ površina upušta direktno u obodni teren koliko je to moguće prema geomehaničkom ispitanju tla.

Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 21.

(1) Područje obuhvata Plana priključuje se na internu instalaciju postojećeg groblja koje je spojeno direktnim spojem na javnu NN mrežu tj. niskonaponski vod napona 0,4kV uz južnu granicu obuhvata.

Članak 22.

(1) Javna rasvjeta predviđena je kod ulaza proširenja groblja, uz glavni pristupni put te je predviđena na osovini glavnih staza uz pažljiv odabir rasvjetnih tijela.

(2) Zaštita od napona dodira na instalaciji javne rasvjete rješava se sustavom nulovanja. Sve metalne dijelove instalacije, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, treba povezati sa zaštitnim vodičem, a nul vodič i zaštitni vodič trebaju se pouzdano povezati u transformatorsku stanicu.

(3) U okviru mreže javne rasvjete treba osigurati zaštitu od atmosferskog pražnjenja kroz uzemljenje stupa na uzemljivač koji se polaže uz kabele u rovu do stupova vanjske rasvjete.

7. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 23.

(1) Unutar obuhvata Plana predviđena je sadnja niskog i visokog zelenila.

(2) Predviđene zelene površine možemo podijeliti u:

- obodno zaštitno zelenilo unutar ograde i internih prometnica
- parkovne površine u smjeru glavnih komunikacija između grobnih polja
- zelenilo unutar grobnih polja

Članak 24.

(1) Prostor zelenila unutar grobnih polja u najvećem mjerilu izvodi se kao travnjak s nižom vegetacijom. To posebno vrijedi kod razgraničenja grobnih redova.

(2) Zelene površine obodnog zaštitnog zelenila iz prethodnog članka uređuju se kao travnjaci s primjenom visoke i niske vegetacije.

(3) Sadnju visokog i niskog raslinja potrebno je izraditi u skladu s uređenjem postojećeg dijela groblja. S obzirom na vizualno vrlo istaknut položaj posebno pažnju prilikom koncipiranja i uređenja potrebno posvetiti što bogatijem ozelenjavanju posebno izvedbom „zelene ograde“, te sadnjom ukrasnog zelenila uz staze i između grobnih redova.

8. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVJESNIH CJELINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 25.

(1) Prema dostupnim podacima na području obuhvata Plana nema zaštićenih prirodnih, kulturno povijesnih cjelina kao ni pojedinačnih objekata.

(2) Ukoliko se pri izvođenju građevinskih ili drugih radova, na području obuhvata Plana, naiđe na arheološke nalaze, izvođač radova i investitor dužni su postupati sukladno važećem Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.

9. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 26.

(1) Na prostoru obuhvata zone groblja postupanje s otpadom treba biti u skladu s odredbama važećeg Zakona o otpadu.

(2) Prostori za odlaganje otpada unutar opremanja groblja moraju biti postavljeni na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto.

Članak 27.

(3) Otpad s ovog prostora odlagati će se u za to odgovarajuće koševе za otpatke koji se postavljaju tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim po jedan kontejner posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo isl.), a posebno za kruti otpad (plastika, keramika i sl.). Kontejner je smješten u sklopu postojećeg dijela groblja.

Članak 28.

(4) Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu nadležnog komunalnog poduzeća.

(5) Građevni otpad, odnosno višak zemlje koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata plana ne smije se odlagati na groblju kao niti na okolnom zemljištu, već se mora odvoziti u skladu s odredbama Zakona o otpadu na za to predviđen deponij.

10. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 29.

Zaštita od požara

(1) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz zgrada i gašenja požara na zgradama i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

(2) Proširenje groblje mora biti projektirano i izgrađeno tako da ispunjava bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene važećim Zakonom o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenih posebnim zakonom i na temelju njih donesenih propisa.

(3) Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s važećim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na važeći Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe.

(4) U slučaju potrebe za naknadnom izgradnjom objekata za iste je potrebno predvidjeti ispunjenje uvjeta iz područja zaštite od požara propisanih Zakonom o zaštiti od požara (N.N. broj: 92/10) tako da se osigura evakuacija i spašavanje ljudi, životinja i imovine, da se osigura sigurnosna udaljenost između građevina i njihovo požarno odjeljivanje, da se osigura pristup i operativna površina za vatrogasna vozila i osigura dodatni izvor vode za gašenje.

U nedostatku hrvatskih propisa za ispunjenje navedenih uvjeta primijeniti priznata pravila tehničke prakse.

(5) Potrebno je dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Veliko Trgovišće.

(6) Ovim Planom preuzimaju se sve odredbe iz Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće koje reguliraju područje zaštite od požara te ostale mjere posebne zaštite.

Članak 30.

Mjere sklanjanja stanovništva

(1) Mjere sklanjanja ljudi (posjetioci groblja) provode se na način da se ljudi iz ugroženih područja izmještaju u za to podesne prostore.

(2) Detaljan način provođenja mjera sklanjanja definiran je Planom zaštite i spašavanja Općine Veliko Trgovišće.

11. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 31.

(1) Provedba ovog plana treba obuhvatiti sve aktivnosti koje omogućavaju njegovu provedbu i implementaciju na način da se postignu uvjetovane kvalitete funkcionalne organizacije i oblikovanja prostora, te tražena razina zaštite okoliša.

(2) Za prometnu i komunalnu infrastrukturu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju kako bi se utvrdili točni parametri njezine izgradnje vezano uz situacijski položaj u prostoru, te osigurao planom uvjetovan minimum komunalnog opremanja ovog područja.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Horvatin